

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos _____ (_____) dias do mês de _____ do ano de dois mil e vinte e _____, nas dependências da Direção Regional do SENAC/ES - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, CNPJ 03.743.301/0001-01, com sede a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2077, Bento Ferreira – Vitória/ES, por seu Presidente do Conselho Regional, Sr. Idalberto Luiz Moro, neste ato representado por seu delegatário Diretor Regional do SENAC, conforme Resolução nº 1.157/2025, de 29/07/2025, no uso de suas atribuições, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, em face do Pregão Eletrônico n.º 018/2026, RESOLVE Registrar o Preço da(s) empresa(s): _____, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua _____, CEP _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, neste ato representada por seu(s) administrador(es) Sr. _____, portador do CPF nº _____, para Fornecimento de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA para o SENAC ES, doravante denominada(s) **CONTRATADA(S)**, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução SENAC N.º 1.270/2024 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para Fornecimento de **APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA para o SENAC ES**, de acordo com as necessidades do SENAC DR/ES, incluindo a entrega nos locais indicados por esta Instituição, mediante solicitação/demanda, conforme especificações e os quantitativos anuais estimados, sendo os itens a serem registrados os constantes das Seções do Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2026.

2. DO CONTRATADO

2.1 Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

2.2 PLANILHA DE VALORES

LOTE 1: EQUIPAMENTOS ELETROESTÉTICOS					Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd		
1.	APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 10 CANAIS					
		Equipamento de eletroestimulação de média frequência com tecnologia microcontrolada, composto por 10 canais independentes para aplicações terapêuticas e estéticas. Possui correntes de estimulação tipo Russa, Aussie e Eletrolipólise, com frequência portadora de 2.500 Hz modulada em 50 Hz para corrente Russa, corrente Aussie com frequência portadora de 1.000 Hz ou 4.000 Hz e duração de burst de 2 ms ou 4 ms, além de protocolo de eletrolipólise com modulação em 75 Hz. Conta com timer ajustável de 1 a 60 minutos, alimentação bivolt automática de 100 a 240 V~ (50/60 Hz), estrutura em metal e polipropileno e dimensões aproximadas de 17,5 x 31,5 x 12,5 cm (L x P x A). Acompanha cabos de conexão duplos identificados por cores, cabos para caneta facial, gatinhas jacaré, eletrodos condutivos corporais e faciais em diferentes tamanhos,		10	R\$	R\$

cintas elásticas para fixação de eletrodos, gel condutivo, agulhas para eletrolipólise, fusível de proteção, cabo de alimentação e manual de instruções. Equipamento com registro na ANVISA.				
2. APARELHO DE OZONOTERAPIA COM TORRE E VÁCUO				
Composição: Estrutura compacta de bancada confeccionada em material termoplástico de alta resistência; painel frontal com display digital e teclas de controle por membrana; conexões para mangueiras de silicone e PU; fluxômetro integrado para controle de saída de ozônio; gabinete com ventilação e proteção IP20. - Funções integradas: Ozonioterapia: emissão de ozônio em concentração regulável para aplicação facial ou corporal; Vacuumterapia: sucção controlada para drenagem, estímulo circulatório e limpeza cutânea; Compatibilidade com acessórios opcionais: frascos borbulhadores e torre ozonificadora para produção de água ozonizada; kit Diamond para microdermoabrasão (manopla e ponteiros diamantados). - Alimentação elétrica: 127-220 VAC, 50-60 Hz (Full Range, bivolt automático); - Potência média de consumo: 25 W; - Classificação elétrica: Classe II, parte aplicada tipo BF; - Grau de proteção: IP20; - Concentração de ozônio gerado: de 5 a 70 µg/mL; - Fluxo de gás (saída de ozônio): 0,125 a 1000 mL/min; - Pressão máxima de vácuo: -500 mmHg; - Fluxo máximo de sucção: 2 L/min; - Peso líquido (gabinete principal): 3,5 kg; - Dimensões aproximadas (L × P × A): 37 cm × 26 cm × 17 cm; - Temperatura ambiente para operação: +15 °C a +35 °C. - Itens inclusos: 01 Regulador de fluxo (fluxômetro) para cilindro de oxigênio; 01 Filtro catalisador de O₃ (destrutor de ozônio) para instalação traseira; 01 Cabo de alimentação elétrica padrão; 01 Mangueira PU (1,5 m) para conexão entre regulador e equipamento; 01 Conjunto de mangueiras de silicone para destrutor traseiro; cilindro de O₂, 1 válvula, 01 Pen drive contendo manual de instruções eletrônico. - Aplicadores compatíveis: Kit Diamond: manopla de peeling e duas ponteiros diamantados de diferentes granulometrias, mangueira de conexão e acessórios para limpeza; Kit Frasco Borbulhador e Kit Torre Ozonificadora: acessórios para produção de água ozonizada (capacidade de 500 mL e 1000 mL, respectivamente), com dispersores para saturação do ozônio na água. - Requisitos adicionais: Equipamento deve possuir sistema de segurança com válvula antirretorno; Registro obrigatório na ANVISA; Certificação conforme normas técnicas de segurança elétrica (NBR IEC 60601). - Garantia: mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		10	R\$	R\$

3. APARELHO DE CRIOFREQUENCIA E RADIOFREQUÊNCIA				
Equipamento multifuncional que integra seis modalidades terapêuticas: Criofrequência, Radiofrequência, Tecarterapia, Criotecarterapia, Criofrequência Fracionada e Radiofrequência Fracionada. Com potência total de 150W e resfriamento ajustável até -6°C. Possui 44 protocolos pré-programados. Possui resfriamento a ar, Aplicadores corporais grandes (55,4 cm²) e aplicadores faciais ergonômicos (13,2 cm²); Os aplicadores são concêntricos, Um único aplicador para o modo monopolar e bipolar. Ponteira para estética íntima autoclavável; Opções de temperaturas de resfriamento de até -6 °C; Potência de até 150 W; possui 4 frequências diferentes (0,5 MHz - 1 MHz - 2,4 MHz - 4,0 MHz); com ponteiras fracionadas autoclaváveis; Possui 3 tamanhos de ponteiras fracionadas (P, M e G). Itens que acompanham: Aplicador Pequeno Resistivo; Aplicador Pequeno Capacitivo; Aplicador Grande Resistivo; Aplicador Grande Capacitivo; Ponteira Facial Fracionada P; Ponteira Facial Fracionada M; Ponteira Facial Fracionada G; Ponteira Íntima Resistiva; Ponteira Íntima Capacitiva; Anel de Fixação das ponteiras; Eletrodo metálico placa dispersiva; Cabo Eletrodo Metálico Placa Dispersiva; Eletrodo dispersivo autoadesivo; Cabo para Eletrodo Dispersivo Autoadesivo; Pedal de acionamento - Plug P10; Escova para higienização.		15	R\$	R\$
4. RADIOFREQUÊNCIA MULTIPOLAR				
Equipamento de radiofrequência multifrequencial destinado a aplicações estéticas faciais, corporais e íntimas, com modos de emissão monopolar, bipolar e multipolar. Opera com frequências de 0,6 MHz, 1,2 MHz e 2,4 MHz, permitindo diferentes profundidades de atuação tecidual. Possui interface com display touch screen de 5 polegadas para configuração e controle dos parâmetros de aplicação. O sistema acompanha aplicadores e ponteiras resistivas e capacitivas para tratamentos faciais, corporais e íntimos, incluindo configurações tripolar, concêntrica, monopolar e octapolar. Conta ainda com placa dispersiva, cabo dispersivo, suporte para aplicador, gel condutor para radiofrequência e termômetro infravermelho para monitoramento térmico durante os procedimentos. Dimensões aproximadas do equipamento: 55 cm x 45 cm x 34 cm. Peso aproximado: 7,3 kg. Equipamento com registro na ANVISA.		10	R\$	R\$

5. APARELHO DE TERAPIA COMBINADA E ELETROPORAÇÃO				
Equipamento de terapia combinada por ultrassom e correntes elétricas, destinado a aplicações estéticas e terapêuticas corporais e faciais. Possui aplicadores independentes para uso corporal e facial, operando com frequências ajustáveis de 1 MHz e 3 MHz. O sistema integra recursos de eletroterapia com diferentes modalidades de correntes, incluindo microcorrentes, corrente estereodinâmica, corrente russa, iontoforese e estimulação elétrica modulada. Acompanha aplicador corporal de ultrassom, aplicador facial de ultrassom, eletrodos de silicone em diferentes dimensões, envelopes protetores para eletrodos, cintas elásticas para fixação, gel condutor, adipômetro, fita métrica, cabos de conexão para correntes e eletrodo dispersivo, garras jacaré, agulhas para acupuntura e cabo de alimentação elétrica.		10	R\$	R\$
6. APARELHO DE TERAPIA DE ULTRASSOM COLIMADO E FOCALIZADO				
Equipamento de ultrassom focalizado microcontrolado para aplicações estéticas corporais e faciais, destinado à lipocavitação e estimulação tecidual focalizada. Opera em modo contínuo com frequências de 1,9 MHz para aplicações corporais e 3,3 MHz para aplicações faciais, com potência de saída de 36 W. Possui aplicadores com diferentes profundidades focais, sendo: facial com focos de 1,5 mm, 3,0 mm e 4,5 mm; e corporal com focos de 10 mm, 15 mm, 20 mm e 30 mm. Permite ajuste do tempo de emissão e intervalo entre disparos de 1 a 5 segundos. Conta com sensor térmico de segurança para desligamento automático em temperaturas superiores a 41°C. Alimentação elétrica bivolt automática de 100 a 230 V~ (50/60 Hz). Dimensões aproximadas de 283 x 205 x 330 mm (L x A x P) e peso aproximado de 2,7 kg. Acompanha aplicador corporal com ponteiros focais intercambiáveis, aplicador facial com ponteiros focais, pedal de acionamento, guias de demarcação, fita métrica, cubeta, caneta demográfica, rolo de filme PVC, espátula, suportes para aplicadores, gel condutor e cabo de alimentação elétrica.		10	R\$	R\$
7. APARELHO DE ULTRASSOM PARA ESTÉTICA				
Equipamento de ultrassom terapêutico destinado às áreas de fisioterapia, estética e dermatofuncional, com operação em frequências de 1 MHz e 3 MHz para tratamentos em diferentes profundidades teciduais. Possui modos de emissão contínua e pulsada, com frequências de pulso de 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz, além de razões de pulso de 20% e 50%, permitindo adequação aos diferentes protocolos terapêuticos. Conta com sistema de proteção térmica que interrompe automaticamente o funcionamento ao atingir 41°C, proporcionando segurança operacional e preservação do cristal piezoelétrico do aplicador. Dispõe de potência de saída de 24 W, temporizador ajustável de 1 a 30 minutos, seis canais para terapia combinada e áreas efetivas de radiação (ERA) de 1 cm² e 8 cm². Apresenta		5	R\$	R\$

alimentação bivolt automática de 110/220 V~ (50/60 Hz), índice BNR de 2,4035 para 1 MHz e 3,3350 para 3 MHz, peso aproximado de 3,1 kg e dimensões aproximadas de 35 x 32 x 19,5 cm. Acompanha aplicador de ultrassom, bastão negativo, eletrodo para eletroestimulação, cabos adaptadores para terapia combinada, cabos de eletroestimulação, fusíveis de proteção, gel condutor, cabo de alimentação elétrica e manual de operação digital. Equipamento com registro na ANVISA.				
8. APARELHO DE VACUOTERAPIA				
Aparelho de vacuoterapia, sendo microcontrolado desenvolvido para trabalhar com o estímulo da vacuoterapia e endermologia, através da pressão negativa. Itens inclusos: 01 Dermotonus Slim - Aparelho de Vacuoterapia e Endermologia; 01 Cabo de energia; 01 Aplicador rolete / corporal médio (diâmetro 60 mm); 01 Aplicador rolete / corporal pequeno (diâmetro 50 mm); 01 Aplicador ventosa (diâmetro 60 mm); 01 Adaptador ventosa com esferas; 01 Aplicador ventosa de vidro facial passarinho; 01 Aplicador ventosa de vidro facial passarinho reto; 01 Aplicador ventosa de vidro facial bico de pato; 01 Aplicador ventosa de vidro facial luneta de 12 mm; 01 Aplicador ventosa de vidro facial luneta de 18 mm; 01 Mangueira espiralada; 01 Tela de filtro; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções. Características técnicas: Tecnologia de operação: Microcontrolada; Display: Visor de cristal líquido alfa numérico; Pressão de vácuo regulável: De 0 a 550mmHg (pressão negativa); Modo pulsado: 10 a 50 pulsos por minuto. Mode de operação do vácuo: Contínuo ou pulsado; Duração off do pulso: 1 segundo; Mangueira espiralada: 8mm; Tempo de aplicação: 01 a 60 minutos; Potência de entrada: 50/60 Hz(127/220V):250VA; Dimensões(C x L x A): 36.0 x 32.0 x 35.0 cm. Registro ANVISA.		10	R\$	R\$
9. APARELHO PARA ENDERMOTERAPIA VIBRATÓRIA				
Equipamento de terapia vibro-oscilatória com ajuste digital de frequência entre 10 e 60 Hz, destinado a aplicações estéticas e terapêuticas corporais. Possui sistema de vibração orbital associado à terapia magnética, permitindo diferentes protocolos de estimulação mecânica e tecidual. Conta com aplicador orbital e cinco ponteiros intercambiáveis com diferentes formatos de atuação, incluindo ponteiros de quatro pontos, ponto central, multipontas, côncava e plana, possibilitando variações de contato e abrangência da aplicação. Acompanha cabo de alimentação elétrica, aplicador orbital, conjunto de ponteiros intercambiáveis e creme para massagem. Equipamento com registro na ANVISA.		15	R\$	R\$

10. FOTOTERAPIA / LASER FLUENCE COM CLUSTER E CANETA				
Equipamento de Fototerapia que utiliza tecnologia de ponta com LED e LASER, projetado para aplicações fisioterapêuticas e estéticas. Itens inclusos: 01 - Aparelho de Fototerapia por Laser e Led; 01 Cabo de força 2 x 0,75 mm ² ; 01 Óculos de proteção do operador; 01 Suporte do aplicador cluster (montado no aparelho); 01 Suporte da caneta; 01 Suporte do aplicador cluster maxx (inclui parafusos para fixação); 01 Ponteira prolongadora do aplicador Clus; 01 Óculos de proteção paciente. Características técnicas: Fototerapia por LED e Laser; Modo contínuo e pulsado; Frequência no modo pulsado: 1 a 5000 Hz; Frequência no modo Nogier: 114Hz até 18688Hz; Tempo programável: 1 a 60 min. Óculos de proteção para laser: Classe 3B; Comprimento da onda: 470 a 904 nm; Atenuação: 90%. Registro Anvisa.		5	R\$	R\$
11. PEELING ULTRASSÔNICO				
Aparelho de peeling ultrassônico, que contém microcorrente e microgalvânica. Itens inclusos: 01 aparelho de peeling ultrassônico (6x1); 01 eletrodo condutivo de borracha 5 cm x 3 cm; 01 fusível 20 AG de 5A; 01 garra de jacaré preta; 01 cabo eletroestimulação 1 via; 01 placa de alumínio 8 cm x 7 cm; 01 eletrodo esponja natural 8,5 cm x 9,5 cm; 01 bisnaga com gel (cap. 100 gramas); 01 cabo PP fêmea IEC - 2 x 0,75 x 1500 mm; 01 transdutor peeling ultrassônico. Especificações técnicas: Tecnologia de operação microcontrolada; Correntes: Peeling Ultrassônico, microcorrente e microgalvânica; 01 canal de saída; Intensidade: 0 a 100%; Frequência: 26,5 kHz; Modo: Contínuo e pulsado; Ciclo de trabalho: 50%; Frequência de pulso: 10Hz; Timer: 01 a 30 min; Microcorrente: Intensidade: 01 a 990 mA; Frequência: 01 a 200 Hz; Polaridade: Alterada (0,33 Hz); Microgalvânica: Intensidade: 01 a 990 mA; Modo: Contínua; Polaridade: Positiva e negativa; Potência de entrada: 50/60 Hz (100-240V) - 85 VA. Ficha técnica: Intensidades: 01 a 990 mA. Terapia: Eletroestimulação e Peeling Ultrassônico. Correntes: Microcorrente, Microgalvânica e Peeling Ultrassônico. Canais: 01 canal. Dimensões (C x L x A) 26.5 x 27.5 x 11.5 cm. Modelo: Aparelho de Peeling Ultrassônico. Registro Anvisa.		10	R\$	R\$
12. CABOS DE CONEXÃO DUPLOS - COMPATÍVEIS COM O APARELHO ELETROESTIMULADOR DE 10 CANAIS				
Cabos de conexão duplos identificados por cores, cabo para caneta facial. Possui pontas pino banana com 02 canais, totalizando 04 fios, nas cores branco e amarelo. De uso exclusivo para aparelhos 10 canais. Comprimento: 1,5m. Com Registro ANVISA.		20	R\$	R\$


13. CABO CONDUTOR PARA ELETROESTIMULAÇÃO				
Cabo condutor para eletroestimulação com conexão de 2 canais independentes, totalizando 4 vias de saída, desenvolvido para transmissão de correntes terapêuticas entre equipamentos eletroestimuladores e eletrodos de superfície. Possui comprimento aproximado de 1,5 metro, conectores tipo pino banana para acoplamento aos eletrodos, fios identificados por cores distintas para facilitar a seleção dos canais e estrutura confeccionada em material flexível de alta resistência mecânica e elétrica. Indicado para utilização com eletrodos de borracha condutiva ou silicone em procedimentos de fisioterapia, reabilitação e estética que empregam correntes de eletroestimulação. Apresenta isolamento reforçado, durabilidade para uso profissional contínuo e compatibilidade com equipamentos multicanais que utilizam conexão específica para cabos de eletroterapia.		20	R\$	R\$
14. VENTOSA DE ACRÍLICO PARA GLÚTEOS - PUMP				
Ventosa acrílica para glúteos destinada a procedimentos de vacuoterapia e endermoterapia, desenvolvida para estimulação mecânica dos tecidos da região glútea por meio de sucção controlada. Fabricada em acrílico de alta resistência, possui diâmetro aproximado de 160 mm, conexão compatível com sistemas de vácuo de 6 mm ou 8 mm e aplicação associada a equipamentos de pressão negativa. Indicada para modelagem corporal, tonificação dos glúteos, estímulo da circulação sanguínea local, melhora da aparência da celulite e flacidez, favorecendo a produção de colágeno e elastina. Acompanha engate rápido, mangueiras e conexão em "T", sendo destinada ao uso profissional em protocolos estéticos corporais.		15	R\$	R\$
15. CABO ELETRO 2 VIAS 1.5 M PARA ELETRODO				
Cabo condutor para eletroestimulação com sistema de 2 vias, desenvolvido para conexão de eletrodos de 2 mm a equipamentos de eletroterapia utilizados em procedimentos estéticos e fisioterapêuticos. Possui comprimento aproximado de 1,5 metro, estrutura com fios condutores flexíveis de alta resistência, isolamento elétrico reforçado e conectores que proporcionam transmissão segura e eficiente da corrente elétrica. Indicado para uso com eletrodos de superfície em terapias de estimulação muscular, analgesia e tratamentos estéticos, favorecendo estabilidade de sinal e durabilidade durante a aplicação profissional. Fornecido em embalagem com 4 unidades para reposição e manutenção dos sistemas de eletroestimulação.		15	R\$	R\$

16. APARELHO DE JATO DE PLASMA PORTÁTIL				
Aparelho de jato de plasma portátil destinado a procedimentos estéticos faciais e corporais, baseado na geração de plasma por corrente contínua de alta estabilidade. Possui modos de aplicação contínuo e pulsado, permitindo controle preciso da descarga elétrica para diferentes protocolos terapêuticos. Conta com bateria interna recarregável de aproximadamente 2.600 mAh, operação sem fio, design compacto e anatômico, além de sistema de monitoramento da bateria para maior segurança operacional. Equipado com nove ponteiros intercambiáveis em aço inoxidável, incluindo modelos para fulguração pontual e aplicação por contato, possibilitando tratamentos de rejuvenescimento facial, flacidez cutânea, estrias, cicatrizes atróficas, hiperpigmentações, permeação de cosméticos e procedimentos estéticos localizados. Possui distanciadores de aplicação que auxiliam na precisão e uniformidade do tratamento. Dispõe de quatro técnicas de utilização: fulguração por varredura, fulguração pontual, peeling de plasma e permeação de ativos cosméticos. Apresenta alimentação bivolt automático (100–240 V), classe de isolamento II, proteção elétrica tipo BF, peso aproximado de 160 g e dimensões compactas que favorecem o transporte e o atendimento em clínica ou home care. Acompanha fonte de alimentação, eletrodo autoadesivo, cabo de conexão, conjunto de ponteiros, gel condutor, maleta para transporte e manual de operação.		10	R\$	R\$
17. MANTA TÉRMICA DE CORPO INTEIRO				
A Manta Térmica de Corpo Inteiro com Infravermelho é um equipamento para Termoterapia. Possui acabamento interno com proteção antichamas e tecido impermeável. Suas resistências internas são produzidas a partir da fibra de carbono. Com controle de temperatura, possui 02 sensores com localizações estratégicas que garantem a manutenção da temperatura durante o tratamento. Dimensões: 180 cm x 190 cm; Voltagem: 110 ou 220V; Cor: azul royal; Temperatura máxima: 43°C. Registro INMETRO.		10	R\$	R\$
TOTAL DO LOTE 01			R\$	

Lote 2: EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO E ANÁLISE ESTÉTICA						
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ANALISADORES DE PELE DIGITAL FACIAL E CORPORAL					
Aparelho de estética que realiza a umidade, oleosidade e elasticidade da pele. Portátil. Energia: 02 pilhas tipo AAA. Intensidade: Corrente elétrica de baixa intensidade 500 a 800 uÅ. Frequência: 50kHz. Dimensões: 16x7,5, 5x3,5 cm (CxLxA). Peso: 114g.				20	R\$	R\$

2 ^o Semestre					
3	ANALISADOR CÂMERA TRICOSCOPIA DA PELE E COURO CABELUDO				
Leve e portátil. Alta resolução. Ampliação de 50x e 200x. Configurações de luzes para diagnóstico. Pistola com espectro de 50x de ampliação (com 3 tipos de luzes). Pistola com espectro de 200x (Luz Branca). Material: Abs/pc. Tensão: 12v/1a. Modelo: Plus. Conexão: Fio plug-in. Tela: Lcd uhd de 11 polegadas.			15	R\$	R\$
3	ANALISADORES DE FOTOTIPO				
Analizador Digital de Fototipo da Pele. Tecnologia através de disparo de um flash de luz de Wood com sensor captura a luz que retorna da pele analisando a quantidade de pigmentação (melanina) presente e realiza a classificação da pele dentro da classificação de Fitzpatrick. Equipamento está apto a classificar 5 tipos de pele dentro desta escala que vai até 6. Itens inclusos: 1 medidor de fototipo Skinup com bateria para 12.000 leituras			10	R\$	R\$
4	APARELHO DE ANÁLISE DE PELE COM LUZ DE WOOD INFRAVIOLETA				
Equipamento profissional de alta precisão desenvolvido para análise facial detalhada, utilizando luz UV Wood (luz negra) e iluminação branca de contraste. Características técnicas: Luz Wood UV: 110W de potência total (22W por lâmpada). Lâmpada branca de contraste para avaliação complementar. Voltagem: Bivolt (110V ou 220V) – Frequência 60Hz. Potência total: 132W. Tempo de uso recomendado: 4 a 5 minutos por pessoa. Dimensões: 51x 45x 30 cm. Peso bruto: 10,41 Kg. Cor: Branca. Garantia: 01 ano com o fabricante. Itens inclusos: Queixeira e testeira para apoio durante a avaliação; Suporte universal para smartphones; Capa blackout para isolamento de luz externa.			5	R\$	R\$
5	DERMATOSCÓPIO DIGITAL				
Dermatoscópio profissional portátil destinado à avaliação e análise detalhada de lesões cutâneas, equipado com sistema óptico de alta resolução, ampliação de até 10x, campo de visão aproximado de 30 a 32 mm e iluminação LED com modos polarizado e não polarizado para melhor visualização das estruturas da pele. Possui sistema de captura de imagens por meio de adaptador universal para smartphones e tablets, óptica multicamadas de alta definição, bateria recarregável de longa duração, design ergonômico e portátil, indicado para exames dermatológicos, acompanhamento de lesões pigmentadas e documentação clínica. Registro na ANVISA.			10	R\$	R\$

6	CÂMERA TERMOGRÁFICA INFRAVERMELHA			
Câmera termográfica portátil para inspeções térmicas e diagnóstico não invasivo de sistemas elétricos, mecânicos, industriais e de climatização, equipada com sensor infravermelho de resolução 80 × 60 pixels, câmera digital integrada de 2 MP e tecnologia de aprimoramento de imagem por sobreposição térmica e visual, permitindo melhor identificação de componentes e anomalias térmicas. Possui faixa de medição de temperatura de -25 °C a 300 °C, sensibilidade térmica inferior a 70 mK, foco fixo, campo de visão amplo, ponteiro laser de alta precisão, iluminação LED auxiliar e múltiplas paletas de cores para análise térmica. Conta com tela colorida de 2,4", armazenamento interno para até 50.000 imagens, conexão USB-C para transferência de dados, bateria recarregável de íons de lítio, proteção IP54 contra poeira e respingos, resistência a quedas de até 2 metros e montagem para tripé, sendo indicada para manutenção preditiva, inspeções técnicas, identificação de falhas elétricas, vazamentos, pontos de superaquecimento e análise de desempenho térmico.		10	R\$	R\$
7	LUPA DE LED COM PENTAPÉ MODELO BIFOCAL			
Lupa de aumento com iluminação em LED e suporte com tripé móvel, desenvolvida para procedimentos estéticos, dermatológicos, podológicos, faciais e atividades que exigem visualização ampliada de detalhes. Possui lente de cristal com ampliação aproximada de 5 dioptrias (até 2,5x), lente bifocal auxiliar para aumento adicional, iluminação circular por LED de luz fria e sistema articulado com molas balanceadas para ajuste preciso de posicionamento. Conta com estrutura em alumínio e materiais de alta resistência, braço articulado com alcance aproximado de 1,03 m, lente com diâmetro em torno de 110 a 125 mm, alimentação autovolt, baixo consumo de energia, longa vida útil dos LEDs e base com tripé para deslocamento e estabilidade durante o uso profissional. Indicada para análise cutânea, procedimentos estéticos, extensão de cílios, design de sobrancelhas, podologia e avaliações que demandem ampliação visual detalhada.		36	R\$	R\$
8	VÍDEO MICROSCÓPIO COM MONITOR PORTÁTIL			
Vídeo Microscópio com Monitor Portátil é um produto elaborado para garantir uma excelente qualidade na visualização de imagens ampliadas em até 250x com o grande diferencial de poder ser transportado com segurança para diversos locais e de ter a comodidade de visualização das imagens diretamente no seu monitor de 7". A imagem também pode ser transmitida da câmera para uma Televisão (Conexão RCA) ou para um Computador que possua Placa de Captura de Vídeo (RCA) para uma visualização em tela maior caso necessário, ou então para gravação das imagens no computador (necessário placa de captura de vídeo).		10	R\$	R\$

Dados técnicos: Voltagem: Bivolt Automático (110V~220V). Monitor de 7". Aumento de até 250x. Maleta de Alumínio.					
9	SIMETRÓGRAFO POSTURAL				
Simetrógrafo portátil para avaliação postural. Estrutura leve, resistente e dobrável. Plataforma com nivelamento dos pés. Design vazado. Marcadores visuais (letras e números). Material: Alumínio com pintura eletrostática branca. Dimensões aberto: 2m (altura) x 1m (largura). Dimensões fechado: 1m (altura) x 1m (largura). Garantia: 1 ano.			10	R\$	R\$
TOTAL DO LOTE 02					R\$

Lote 3: EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS						
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	KIT PEELING DE DIAMANTE					
Utilizada como acessório em equipamentos, para realização da técnica do peeling de diamante. Cuidados na medida certa: é possível determinar a profundidade da esfoliação, levando em consideração a pele do paciente, através do tipo de ponteira e a intensidade de vácuo. Características técnicas: Caneta para Peeling de Diamante; Engate de 6 mm; Possui 05 (cinco) ponteiros diamantados com diferentes funções: 01 pequena 75 microns; 02 pequenas 100 microns; 01 pequena 150 microns; 01 grande 75 microns; Atua removendo as camadas mais superficiais da pele; Estimula a produção de colágeno e renovação celular; Peso: 0,300 Kg.. Itens inclusos: 01 Caneta aplicadora; 05 ponteiros diamantados: 02 pequena 100 microns; 01 pequena 150 microns; 01 grande 75 microns; 01 Escova para limpeza;				7	R\$	R\$
2	VAPOR DE OZÔNIO					
Equipamento de terapia por Vapor de Ozônio com design moderno, leve, prático e totalmente digital. Características: Gabinete em ABS de alto impacto com painel em ângulo; Emissão do vapor d'água com ou sem ozônio; Reservatório com capacidade de 800ml; Programação independente dos tempos do vapor d'água e do ozônio; reservatório para aromatizante; Visualização de todos os parâmetros em display LCD; Jato direcionador com giro de 360°; Controle através de teclas soft touch; Controle eletrônico do nível da água; Controle de proteção digital que evita ligar o equipamento quando está sem água. Acompanha esponja para aromaterapia: permite a troca da mesma quando necessário; Braço direcionador do vapor gira 360°. Indicador luminoso do nível mínimo, ok e máximo de água dentro do tanque. Permite a escolha de vapor com ozônio ou somente vapor. Peso: 4.0 kg. Voltagem: Bivolt automático; Display: LCD; Dimensões: 31 X 19 X 20cm (C x L x A). Itens inclusos: CD manual de instruções. Haste com ponta				15	R\$	R\$

emissora. 05 esponjas de absorção para a ponta emissora. Cabo de força.				
3 DERMÓGRAFO COM CONTROLE DE VELOCIDADE				
Características mínimas exigidas: - Finalidade: Equipamento destinado a procedimentos de micropigmentação, delineamento, correção estética e dermopuntura, indicado para uso profissional em clínicas de estética e centros especializados. Permite controle preciso da velocidade de penetração da agulha para aplicações faciais, labiais e corporais, garantindo uniformidade e segurança no processo. - Princípio de funcionamento: O equipamento funciona por meio de um sistema motorizado que movimenta a agulha de forma linear e contínua, com velocidade ajustável digitalmente, permitindo controle total da profundidade e frequência das microperfurações cutâneas. O controle digital de velocidade regula a rotação do motor, otimizando a aplicação e o desempenho do dermógrafo. - Composição e materiais: Corpo principal do dermógrafo confeccionado em alumínio anodizado de grau cirúrgico, resistente à oxidação e leve para manuseio contínuo; controle de velocidade digital em gabinete plástico de alto impacto; suporte metálico para descanso do dermógrafo; cabo de alimentação com conector P2 padrão; fonte de alimentação bivolt automática (127/220 V). - Características técnicas: Modelo: Dermógrafo digital com controle de velocidade; Sistema de agulhas: compatível com agulhas tipo Easy Click; Faixa de regulação de velocidade: 000 a 300 (incrementos de 10 em 10); Tipo de ajuste: botão giratório com marcador digital; Visor: display digital com indicação da velocidade; Controle liga/desliga independente; Tipo de conector: plug P2 padrão; Alimentação: bivolt automático (127/220 V – 60 Hz); Potência nominal: 30 W; Dimensões aproximadas da embalagem: 25 cm (L) × 39 cm (P) × 25 cm (A); Peso total: 1,8 kg. - Itens inclusos: 01 Dermógrafo com cabo de alimentação; 01 Controle digital de velocidade com fonte bivolt; 01 Suporte para dermógrafo; 01 Kit iniciante de pigmentos e acessórios (RKollors ou equivalente); 01 Manual de instruções. - Kit completo de tintas nos tons da pele. Kit completo de agulhas em tamanhos diferentes; Recursos e diferenciais: Controle de velocidade digital e preciso com marcador numérico; Compatibilidade com cartuchos e agulhas de engate rápido (Easy Click); Sistema de vibração estável, silencioso e de baixa trepidação; Leve, anatômico e ergonômico para uso prolongado; Estrutura desmontável, de fácil higienização e manutenção; Suporte de bancada incluso. - Requisitos adicionais: Equipamento deve possuir registro ativo na ANVISA; Conformidade elétrica segundo normas NBR IEC 60601; Peças de contato (ponteiras e agulhas) devem ser descartáveis e estéreis. - Garantia: Dermógrafo: 6 meses contra defeitos de fabricação; Controle digital: 12 meses contra defeitos de fabricação.				
	10	R\$	R\$	

4	CANETA PRESSURIZADA PARA INTRADERMOTERAPIA		7	R\$	R\$
Características mínimas exigidas: - Finalidade: Equipamento portátil de aplicação pressurizada, destinado a procedimentos faciais, corporais e capilares de mesoterapia sem agulha, utilizado para introdução de ativos cosméticos, dermocosméticos ou soluções injetáveis estéreis na pele por meio de jato de alta pressão. - Princípio de funcionamento: O dispositivo utiliza sistema mecânico de pressurização a ar para liberar o ativo em alta velocidade (até 150 m/s), atravessando as camadas superficiais da pele sem o uso de agulhas. Essa tecnologia garante maior segurança e precisão na entrega do produto, reduzindo o desconforto do paciente e evitando riscos de contaminação. - Composição e materiais: Corpo principal confeccionado em aço inoxidável 350 e liga de alumínio com pintura eletroquímica anticorrosiva; alavanca acoplada de pressurização; sistema interno de vedação e controle de pressão; bocais metálicos intercambiáveis; cápsulas injetoras removíveis de 3 mL e 5 mL; estrutura anatômica e de fácil manuseio. - Características técnicas: Tipo de terapia: pressoterapia e mesoterapia pressurizada; Áreas de aplicação: facial, corporal e capilar; Pressão de liberação: até 150 m/s; Quantidade de disparos: até 6 mil. - Capacidade das cápsulas injetoras: 0,3 mL (até 6 disparos por recarga); 0,5 mL (até 10 disparos por recarga); Compatibilidade: cápsulas ou seringas de 3 mL e 5 mL; Material: aço inoxidável 350 e alumínio anodizado; Acabamento: pintura eletroquímica anticorrosiva; Dimensões aproximadas: 7,5 cm (C) × 4,0 cm (L) × 1,7 cm (A); Peso: 450 g - Itens inclusos: 01 Caneta pressurizada para mesoterapia; 01 Bocal para cápsula de 3 mL; 01 Bocal para cápsula de 5 mL; 01 Cápsula injetora de 3 mL; 01 Adaptador para seringa de 3 mL; 01 Manual de instruções. - Requisitos adicionais: Equipamento deve possuir registro ou cadastro ativo na ANVISA; Corpo metálico resistente à oxidação e esterilizável com álcool isopropílico 70%; Sistema de pressão com válvula de segurança para evitar sobrecarga. - Garantia: mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação					
5	AGULHAS CARTUCHOS PARA DERMÓGRAFO		20	R\$	R\$
Cartucho descartável para micropigmentação com sistema de encaixe por rosca (Easy Click), desenvolvido para utilização em dermógrafos compatíveis com conexão rosqueável. Possui agulha confeccionada em aço inoxidável de grau médico, esterilizada por óxido de etileno, acondicionada individualmente para garantir biossegurança durante os procedimentos. Conta com sistema interno de pulso por mola, proporcionando maior estabilidade, precisão no traçado e redução da vibração durante a aplicação. Disponível em diferentes configurações de pontas e espessuras, é indicado para técnicas de micropigmentação de sobrancelhas, delineados, preenchimentos, pontilhismo e procedimentos de acabamento. Apresenta cartucho transparente para					

melhor visualização da agulha, encaixe rápido e seguro, uso único e descarte após o procedimento. Compatível com dermógrafos que utilizam sistema universal de rosca, favorecendo precisão, higiene e desempenho profissional. Possui registro na ANVISA. Embalagem com 10 unidades. Especificações gerais: 1PT, 0.30MM. Sistema de encaixe por rosca (Easy Click); Agulha em aço inoxidável esterilizada; Cartucho descartável de uso único; Sistema de pulso por mola para maior estabilidade; Baixa vibração durante a aplicação; Embalagem individual estéril; Compatibilidade com dermógrafos de conexão rosqueável; Indicado para procedimentos de micropigmentação estética e paramédica.				
6 AGULHAS CARTUCHOS PARA DERMÓGRAFO - 3PT				
Cartucho descartável para micropigmentação com sistema de encaixe por rosca (Easy Click), desenvolvido para utilização em dermógrafos compatíveis com conexão rosqueável. Possui agulha confeccionada em aço inoxidável de grau médico, esterilizada por óxido de etileno, acondicionada individualmente para garantir biossegurança durante os procedimentos. Conta com sistema interno de pulso por mola, proporcionando maior estabilidade, precisão no traçado e redução da vibração durante a aplicação. Disponível em diferentes configurações de pontas e espessuras, é indicado para técnicas de micropigmentação de sobrancelhas, delineados, preenchimentos, pontilhismo e procedimentos de acabamento. Apresenta cartucho transparente para melhor visualização da agulha, encaixe rápido e seguro, uso único e descarte após o procedimento. Compatível com dermógrafos que utilizam sistema universal de rosca, favorecendo precisão, higiene e desempenho profissional. Possui registro na ANVISA. Embalagem com 10 unidades. Especificações gerais: 3PT, 0.30MM. Sistema de encaixe por rosca (Easy Click); Agulha em aço inoxidável esterilizada; Cartucho descartável de uso único; Sistema de pulso por mola para maior estabilidade; Baixa vibração durante a aplicação; Embalagem individual estéril; Compatibilidade com dermógrafos de conexão rosqueável; Indicado para procedimentos de micropigmentação estética e paramédica.		20	R\$	R\$
7 AMPOLAS PARA CANETA PRESSURIZADA				
Ampola e adaptador descartáveis para caneta pressurizada de intradermoterapia sem agulhas, desenvolvidos para preparo, abastecimento e aplicação de ativos estéticos por sistema de jato pressurizado. Possuem capacidade de 0,5 mL, fabricação em material resistente, uso único, ajuste de volume e compatibilidade com equipamentos de pressurização para procedimentos faciais e corporais, como hidratação, permeação de ativos, skinbooster, lifting, redução de medidas e tratamento de celulite. Produto de uso profissional, não autoclavável, com		10	R\$	R\$

registro na ANVISA e fornecido em embalagem com 10 unidades.				
TOTAL DO LOTE 03				R\$

Lote 4: AVALIAÇÃO CORPORAL E ANTROPOMETRIA						
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ADIPÔMETRO DIGITAL					
Composição e materiais: Estrutura ergonômica confeccionada em plástico de engenharia de alta resistência (ABS ou equivalente); Apalpadores metálicos com pressão constante de aproximadamente 10 g/mm²; Display digital LCD com leitura em décimos de milímetro; Sistema eletrônico de calibração automática e desligamento automático; Bateria interna substituível (tipo CR2032 ou equivalente); Estojo rígido com proteção interna, adequado para transporte e armazenamento; Trena antropométrica retrátil de fibra de vidro com trava e rebobinamento automático (150 cm); Disco para cálculo de IMC confeccionado em material resistente. Conformidade/Registro: Equipamento com registro na ANVISA como dispositivo de avaliação antropométrica; Equipamento com certificação de conformidade junto ao INMETRO para equipamentos eletromédicos; Acompanhado de laudo de aferição e calibração individual emitido por fabricante ou órgão acreditado. Características técnicas mínimas: Faixa de medição: 0 a 65 mm; Resolução: 0,1 mm (décimos de milímetro); Tolerância máxima: ± 0,5 mm em 65 mm; Pressão constante dos apalpadores: 10 g/mm² ± 5%; Display: Digital LCD com dígitos ampliados e função HOLD; Alimentação: Bateria tipo CR2032 (ou equivalente); Funções automáticas: desligamento e auto calibração; Dimensões aproximadas: 25 × 17 × 3 cm; Peso: até 300 g; Material: ABS de alta resistência ou equivalente. Recursos e diferenciais obrigatórios: Leitura digital precisa e instantânea; Função de congelamento de leitura (HOLD); Calibração automática; Pressão constante e uniforme nos apalpadores; Estrutura anatômica, leve e ergonômica; Alta durabilidade e resistência a impactos; Estojo rígido de transporte com proteção interna; Inclusão de trena antropométrica (150 cm) e disco de IMC; Entrega acompanhada de laudo de aferição individual. Itens inclusos: 01 Adipômetro digital científico com display LCD; 01 Trena antropométrica retrátil de fibra com trava (150 cm); 01 Disco de IMC; 01 Estojo rígido com proteção interna; 01 Bateria instalada; 01 Laudo de calibração individual e manual de instruções. Garantia: mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				15	R\$	R\$

2 BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA DIGITAL

Características mínimas exigidas: - Finalidade: Equipamento destinado à análise corporal por bioimpedância elétrica (BIA), utilizado para mensurar e acompanhar indicadores relacionados à composição corporal de usuários, como peso, gordura corporal, massa muscular, taxa metabólica basal e índice de massa corporal (IMC). Indicado para uso em ambientes educacionais, clínicas de estética, academias e laboratórios de saúde, auxiliando na avaliação nutricional, física e estética dos pacientes e alunos. - Princípio de funcionamento: O equipamento realiza medições por meio da tecnologia de impedância bioelétrica (IB), enviando uma corrente elétrica de baixa intensidade através do corpo do usuário — captada por sensores condutores na superfície da balança — e analisada por processamento interno com tecnologia ITO (Indium Tin Oxide). Os resultados são transmitidos via conectividade Bluetooth para aplicativo compatível, que exibe o relatório digital completo da composição corporal, permitindo o armazenamento, acompanhamento histórico e compartilhamento dos dados. - Composição e materiais: Estrutura em vidro temperado de alta resistência com acabamento premium; base antiderrapante; superfície condutiva com sensores ITO integrados; display digital em LED de alto brilho; sistema eletrônico interno com 4 sensores de alta precisão; compartimento para baterias; interface Bluetooth 4.0 ou superior; botões sensíveis ao toque; bordas arredondadas; acabamento na cor branca ou preta. - Características técnicas: Capacidade máxima: 180 kg; Faixa de pesagem: 1 a 180 kg; Resolução (divisão mínima): 10 g; Unidades de medida: kg / lb / st-ib; Material da plataforma: Vidro temperado de alta resistência; Display: LED digital com altura mínima de 27 mm; Sensores: 4 sensores de alta precisão; Tecnologia: ITO (Indium Tin Oxide); Conectividade: Bluetooth com aplicativo compatível (Scale Up ou similar); Alimentação elétrica: 3 pilhas AAA (1,5 V); Tempo de desligamento automático: 30 s (sem carga) / 10 s (com carga); Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C; Peso máximo suportado: 180 kg; Precisão: ±100 g. - Parâmetros analisados (mínimo): Peso corporal; Índice de Massa Corporal (IMC); Gordura corporal (%); Gordura visceral; Massa muscular e massa magra; Massa óssea; Taxa de metabolismo basal (TMB); Idade corporal estimada; Percentual de água corporal; Percentual de proteína; Biotipo corporal e meta corporal. - Modos de operação: Pesagem digital imediata (resultado em até 5 segundos); Análise corporal completa via aplicativo integrado; Sincronização automática por Bluetooth; Função de desligamento automático após período de inatividade. Itens inclusos: 01 (uma) Balança de Bioimpedância Digital, 03 (três) pilhas AAA (inclusas); 01 (um)		13	R\$	R\$
---	--	-----------	------------	------------

manual de instruções em português. - Recursos: Aplicativo gratuito para dispositivos Android e iOS, com armazenamento de dados, histórico de medições e relatórios exportáveis; Sistema de auto desligamento e economia de energia; Superfície ampla e antiderrapante, com cantos arredondados para segurança do usuário; Design moderno e leve, fácil de transportar e higienizar; Relatório digital detalhado, permitindo acompanhamento evolutivo de múltiplos usuários; Conversão automática entre unidades (kg/lb/st-ib). - Requisitos adicionais: O equipamento deve atender às normas de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética, conforme NBR IEC 61010-1; Possuir estrutura de fácil higienização, compatível com limpeza por pano úmido e sabão neutro; Produto certificado pelo INMETRO e compatível com aplicativos licenciados para análise corporal; Proibido o uso em usuários com marca-passo, gestantes ou indivíduos com dispositivos eletrônicos implantados, conforme orientações do fabricante. - Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
TOTAL DO LOTE 04				R\$

Lote 5: EQUIPAMENTOS DE APOIO E ACESSÓRIOS					Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd		
1	ELETRODOS FACIAIS ADESIVOS					
		Eletrodo autoadesivo redondo para eletroestimulação de superfície, desenvolvido para condução uniforme de correntes terapêuticas de baixa e média frequência em procedimentos de fisioterapia, reabilitação e estética. Possui diâmetro aproximado de 3 cm, estrutura flexível e anatômica, camada de hidrogel adesivo de alta aderência, superfície condutora com distribuição homogênea da corrente elétrica e compatibilidade com cabos padrão tipo banana. Indicado para aplicações com TENS, FES, corrente Russa, Aussie, interferencial e alta voltagem, dispensando o uso de gel condutor e sistemas adicionais de fixação. Produto reutilizável para uso individual, fornecido em embalagem com 4 unidades, com registro na ANVISA.		50	R\$	R\$
2	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5					
		Eletrodo autoadesivo quadrado para eletroestimulação de superfície, desenvolvido para aplicação de correntes terapêuticas de baixa e média frequência em procedimentos de fisioterapia, reabilitação e estética. Possui dimensões de 5 x 5 cm, estrutura flexível e emborrachada, camada de hidrogel autoadesivo de alta aderência e superfície condutora com distribuição uniforme da corrente elétrica, proporcionando conforto e estabilidade durante a aplicação. Compatível com terapias por Corrente Russa, Aussie, TENS, FES, Interferencial e Alta Voltagem, dispensando o uso de gel condutor e sistemas adicionais de fixação. Produto reutilizável para uso individual, fornecido em		50	R\$	R\$

embalagem com 4 unidades, com registro na ANVISA e indicação para uso profissional e domiciliar orientado.				
3 ELETRODO AUTO ADESIVO 13 X 7,5				
Elétrodo autoadesivo retangular para eletroestimulação de superfície, desenvolvido para aplicação de correntes terapêuticas de baixa e média frequência em áreas corporais amplas. Possui dimensões aproximadas de 13 x 7,5 cm, estrutura flexível e anatômica, camada de hidrogel condutivo de alta aderência e superfície condutora que favorece a distribuição homogênea da corrente elétrica, proporcionando conforto durante a aplicação. Compatível com equipamentos de TENS, FES, Corrente Russa, Aussie, Interferencial e Alta Voltagem, dispensando o uso de gel condutor adicional e sistemas auxiliares de fixação. Produto reutilizável para uso individual, com conexão padrão para cabos de eletroestimulação, fornecido em embalagem com 4 unidades e registro na ANVISA.		50	R\$	R\$
4 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INFRAVERMELHO E RAIOS UV E UVB				
Óculos de proteção profissional desenvolvidos para segurança ocular em procedimentos estéticos, fisioterapêuticos e aplicações com emissão de luz de alta intensidade. Possuem armação em nylon resistente e flexível, hastes ajustáveis tipo espátula e lente única em policarbonato de alta resistência com tratamento anti-risco, proporcionando conforto, leveza e ampla cobertura visual. Indicados para proteção contra radiação ultravioleta (UVA e UVB), infravermelho e luminosidade intensa, auxiliando na segurança durante procedimentos com equipamentos fototerápicos. Contam com Certificado de Aprovação (CA), lente com tonalidade de proteção específica e estrutura de encaixe que favorece estabilidade e durabilidade no uso profissional.		30	R\$	R\$
5 ROLO DE MASSAGEM TURBINADA EM MADEIRA				
Rolo de massagem manual confeccionado em madeira de alta resistência, desenvolvido para procedimentos estéticos corporais e técnicas de massoterapia. Possui estrutura anatômica com múltiplos discos ou roletes texturizados de movimentação independente, promovendo estímulo mecânico intenso sobre os tecidos superficiais e profundos. Indicado para protocolos de drenagem mecânica, massagem modeladora, ativação da circulação sanguínea e linfática, auxílio na redução da aparência da celulite, melhora da oxigenação tecidual e relaxamento muscular. Apresenta formato ergonômico para manuseio profissional, acabamento liso, alta durabilidade e fácil higienização, sendo amplamente utilizado em tratamentos corporais estéticos e terapêuticos.		40	R\$	R\$

6 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE PARA LASERTERAPIA E FOTOTERAPIA				
Óculos de proteção ocular para pacientes, desenvolvidos para uso em procedimentos de laserterapia, fototerapia, LED e luz intensa pulsada, proporcionando segurança contra radiações ópticas e luminosidade de alta intensidade. Possuem estrutura leve e anatômica, armação confeccionada em material resistente a impactos mecânicos, suporte nasal adaptável e sistema de ajuste para melhor acomodação ao rosto. As lentes ou barreira opaca de proteção oferecem bloqueio contra radiação ultravioleta (UVA e UVB), infravermelha e comprimentos de onda utilizados em equipamentos terapêuticos e estéticos, contribuindo para a biossegurança durante os procedimentos. Produto de uso profissional, com design ergonômico, alta durabilidade, fácil higienização e indicação para proteção ocular em aplicações de laser e fototerapia.		40	R\$	R\$
TOTAL DO LOTE 05			R\$	

LOTE 6: TERMOTERAPIA E RELAXAMENTO						
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	APARELHO AQUECEDOR DE TOALHAS ANALÓGICO					
Composição: Câmara interna fabricada em aço inox AISI 430, material resistente à corrosão e de fácil higienização, atendendo às normas sanitárias vigentes; Gabinete externo confeccionado em chapa tratada com pintura eletrostática a pó, na cor preta, com alta durabilidade e resistência mecânica. Isolamento térmico: proteção adequada contra dissipação de calor, garantindo eficiência e segurança durante o uso contínuo. Capacidade: comporta até 16 toalhas médias de rosto simultaneamente, otimizando o tempo e o fluxo de atendimento em ambientes profissionais. Temperatura de operação: regulável entre 20°C e 70°C, permitindo o aquecimento uniforme das toalhas. Chave seletora: bivolt (127/220V), possibilitando utilização em diferentes tensões elétricas. Proteção: Porta fusível de segurança, que protege o sistema contra sobrecargas elétricas. Aquecimento: Sistema interno de aquecimento uniforme, com controle térmico automático. Interruptor: de fácil acesso para acionamento do equipamento. Design e construção: modelo moderno e compacto, adequado para instalação em bancadas ou móveis de apoio. Dimensões Internas: 24 cm (A) × 27 cm (L) × 22 cm (P) Dimensões Externas: 38 cm (A) × 44 cm (L) × 39 cm (P) Peso: 11 kg (líquido) / 12 kg (embalado). Potência: 400 W. Frequência: 50–60 Hz. Registro sanitário: isento de registro e cadastro na ANVISA, conforme RDC/ANVISA nº 260. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. Embalagem: fornecido em caixa individual com proteção interna, contendo o equipamento, cabo de alimentação e manual de instruções.				12	R\$	R\$

2 KITS DE PEDRAS QUENTES E FRIAS COM APLICAÇÃO FACIAL E CORPORAL + MANTA ELÉTRICA AQUECEDORA PARA AS PEDRAS				
Kit para termoterapia e massoterapia composto por pedras vulcânicas naturais de basalto para aplicação facial e corporal, acompanhado de maleta aquecedora elétrica para aquecimento e manutenção da temperatura das pedras durante os procedimentos. As pedras apresentam superfície lisa, arredondada e baixa porosidade, características que favorecem elevada retenção e propagação do calor, proporcionando aplicação uniforme em protocolos de relaxamento, bem-estar e tratamentos estéticos. O conjunto é composto por 16 pedras em três dimensões distintas, adequadas para diferentes regiões anatômicas da face e do corpo, permitindo versatilidade nos protocolos terapêuticos. A maleta aquecedora é fabricada em alumínio, possui sistema elétrico de aquecimento e formato portátil para utilização em clínicas, spas e atendimentos externos. As pedras de basalto apresentam propriedades térmicas que permitem manter o calor por períodos prolongados, favorecendo técnicas de termoterapia, massagem relaxante e estímulo circulatório.		12	R\$	R\$
3 CHALEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL				
Chaleira elétrica portátil destinada ao aquecimento rápido de água para preparo de bebidas e aplicações diversas, com capacidade nominal de 2 litros e reservatório confeccionado em aço inoxidável escovado. Possui base destacável com rotação de 360°, permitindo maior praticidade no manuseio e transporte, além de jarra removível sem fio para servir com segurança. Conta com sistema de desligamento automático após a fervura, dispositivo de proteção contra superaquecimento, indicador luminoso de funcionamento e botão para abertura da tampa. Dispõe de compartimento para armazenamento do cordão elétrico na base, potência de até 1.500 W, estrutura compacta e leve, sendo indicada para uso doméstico, institucional e em ambientes educacionais.		12	R\$	R\$
TOTAL DO LOTE 06			R\$	

Lote 07: MATERIAIS DIDÁTICOS						
Item	Prod.	Descr. Téc.	Imagem Ilustrativa	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1 MACACÃO DIDÁTICO SOBRE O SISTEMA LINFÁTICO - TAMANHO P						
Macacão didático para treinamento em drenagem linfática manual, confeccionado em tecido leve, resistente e lavável, desenvolvido para fins educacionais e demonstração prática do sistema linfático superficial. Possui impressão gráfica com demarcação anatômica dos principais trajetos linfáticos, direções do fluxo da linfa, cadeias ganglionares e áreas de drenagem corporal, facilitando o aprendizado visual e a execução correta das manobras durante aulas e treinamentos profissionais. O modelo apresenta formato anatômico de corpo				12	R\$	R\$

inteiro, proporcionando visualização contínua das regiões corporais e dos sentidos de drenagem, sendo indicado para cursos de estética, massoterapia, fisioterapia dermatofuncional e capacitações em terapias corporais. Reutilizável, de fácil higienização e adequado para demonstrações práticas em ambientes educacionais e clínicos. Tamanho P.				
2	MACACÃO DIDÁTICO SOBRE O SISTEMA LINFÁTICO - TAMANHO M			
Macacão didático para treinamento em drenagem linfática manual, confeccionado em tecido leve, resistente e lavável, desenvolvido para fins educacionais e demonstração prática do sistema linfático superficial. Possui impressão gráfica com demarcação anatômica dos principais trajetos linfáticos, direções do fluxo da linfa, cadeias ganglionares e áreas de drenagem corporal, facilitando o aprendizado visual e a execução correta das manobras durante aulas e treinamentos profissionais. O modelo apresenta formato anatômico de corpo inteiro, proporcionando visualização contínua das regiões corporais e dos sentidos de drenagem, sendo indicado para cursos de estética, massoterapia, fisioterapia dermatofuncional e capacitações em terapias corporais. Reutilizável, de fácil higienização e adequado para demonstrações práticas em ambientes educacionais e clínicos. Tamanho M.		12	R\$	R\$
3	MACACÃO DIDÁTICO SOBRE O SISTEMA LINFÁTICO - TAMANHO G			
Macacão didático para treinamento em drenagem linfática manual, confeccionado em tecido leve, resistente e lavável, desenvolvido para fins educacionais e demonstração prática do sistema linfático superficial. Possui impressão gráfica com demarcação anatômica dos principais trajetos linfáticos, direções do fluxo da linfa, cadeias ganglionares e áreas de drenagem corporal, facilitando o aprendizado visual e a execução correta das manobras durante aulas e treinamentos profissionais. O modelo apresenta formato anatômico de corpo inteiro, proporcionando visualização contínua das regiões corporais e dos sentidos de drenagem, sendo indicado para cursos de estética, massoterapia, fisioterapia dermatofuncional e capacitações em terapias corporais. Reutilizável, de fácil higienização e adequado para demonstrações práticas em ambientes educacionais e clínicos. Tamanho G.		12	R\$	R\$
4	MACACÃO DIDÁTICO SOBRE O SISTEMA LINFÁTICO - TAMANHO GG			
Macacão didático para treinamento em drenagem linfática manual, confeccionado em tecido leve, resistente e lavável, desenvolvido para fins educacionais e demonstração prática do sistema linfático superficial. Possui impressão gráfica com demarcação anatômica dos principais trajetos linfáticos, direções do fluxo da linfa, cadeias ganglionares e áreas de drenagem corporal, facilitando o aprendizado visual e a execução correta das manobras durante aulas e treinamentos profissionais. O modelo apresenta formato anatômico de corpo		12	R\$	R\$

inteiro, proporcionando visualização contínua das regiões corporais e dos sentidos de drenagem, sendo indicado para cursos de estética, massoterapia, fisioterapia dermatofuncional e capacitações em terapias corporais. Reutilizável, de fácil higienização e adequado para demonstrações práticas em ambientes educacionais e clínicos. Tamanho GG.				
TOTAL DO LOTE 07	R\$			
TOTAL DO GERAL	R\$			

2.3 PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA:

O Prazo para entrega será de **40 (quarenta) dias** corridos para os **Lotes 1 e 2**; **30 (trinta) dias** corridos para os **Lotes 3, 6 e 7**; e **25 (vinte e cinco) dias** corridos para os **Lotes 4 e 5**, contados a partir do comunicado formal do SENAC/ES, conforme a demanda, os quais serão emitidos após a assinatura do contrato. Porém, fica estabelecido que, quando justificada a necessidade de prorrogação de prazo de entrega, a CONTRATADA deverá pleitear formalmente em até **07 (sete) dias corridos** antes do vencimento do prazo de entrega do objeto do contrato, o pedido de prorrogação de prazo deverá vir acompanhado das devidas justificativas e fundamentos legais. Ainda, o Contratante se reserva o direito de não aceitar o pedido de prorrogação, se assim exigirem as circunstâncias.

2.4 LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO:

- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE VITÓRIA
CNPJ: 03.743.301/0001-01 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 1109510
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória/ES. CEP: 29.050-935.
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: SENAC VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CNPJ: 03.743.301/0009-50 / Inscrição Estadual: Isento / Insc. Municipal: 6.007-6
Endereço: Av. Domingos Perim, nº 988, Providência, Venda Nova do Imigrante/ES. CEP: 29.375-000
Contato: (27) 2104-3864
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE VILA VELHA
CNPJ: 03.743.301/0004-46 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 022.220-X **Endereço:** Rua Jaguaribe, 91, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES. CEP: 29.107-043 - **Contato:** (27) 3388-5552
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: NÚCLEO DE ED. PROF. DE SERRA
CNPJ: 03.743.301/0012-56 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 4676748
Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe, Serra/ES. CEP: 29.173-805 - **Contato:** (27) 3243-8150
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM LINHARES
CNPJ: 03.743.301/0007-99 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 14355
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, Nossa Senhora Conceição, 80, 3º Andar, Pavto 4400, Linhares/ES. CEP: 29.900-490 - **Contato:** (27) 3264-5403
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: NÚCLEO DE ED. PROF. DE SANTA TERESA
CNPJ: 03.743.0010-94 / Inscrição Estadual: Isento / Insc. Municipal: 3.148-4

Endereço: Rua Bernardino Monteiro, nº 682, Dois Pinheiros, Santa Teresa/ES. CEP: 29.650-000

Contato: (27) 3259-9450

- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM COLATINA**
CNPJ: 03.743.301/0006-08 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 33679
Endereço: Av. Doutor Adaauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada, Colatina/ES, CEP 29.702-705
Contato: (27) 3770-5450
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SÃO GABRIEL DA PALHA**
CNPJ: 03.743.301/0015-07 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 3.575-3 / Contato: (27) 2104-3895 - Endereço: Rua Amado Almeida nº 10 Quadra 1 e 2, Lote 50 Glória São Gabriel da Palha/ES. CEP: 29.780-000
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **NÚCLEO DE FOR. PROF. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
CNPJ: 03.743.301/0005-27 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 21.558-1
Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 253 a 265, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
CEP: 29.300- 500 / Contato: (28) 3546-8755
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **NÚCLEO DE FOR. PROF. DE CARIACICA**
CNPJ: 03.743.301/0013-37 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 199843 Endereço: R. João Lopes Rogerio, 10 - Campo Grande, Cariacica-ES, CEP 29146-370
Contato: (27) 3442-5450
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **NÚCLEO DE ED. PROF. DE SÃO MATEUS**
CNPJ: 03.743.301/0011-75 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 0015173
Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 573, 2º Piso, Sernamby, São Mateus/ES, CEP 29.930-445
Contato: (27) 3767-7801
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRAIA DO CANTO**
CNPJ: 03.743.301/0014-18 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal: 1331322
Endereço: Av. Saturnino de Brito, nº 1240, Praia do Canto - Vitória/ES, CEP: 29.055-180
Contato: (27) 2104-3872 / (27) 99656-7047
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **HOTEL SENAC ILHA DO BOI**
CNPJ: 03.743.301/0002-84 / Inscrição Estadual: 080.745.39-3 / Inscrição Municipal: 91038
Endereço: Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi – Vitória/ES, CEP: 29.052-640
Contato: (27) 3345-0111 | Fax: 3345-0115
- **Nome Empresarial/Razão Social:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nome Fantasia: **CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARACRUZ**
CNPJ: CNPJ:03.743.301/0016-80 / Inscrição Estadual: Isento / Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Professor Lobo, 650, Centro, Aracruz/ES, CEP: 29.190-062 - Contato: (27)99909-1708

Observação: Considerar mudanças de endereços e futuras Unidades do Senac que possam surgir durante a vigência do contrato.

2.5 Entrega e Prazo de Vencimento dos Produtos: Entregar os produtos em perfeito estado e devidamente embalados, com prazo de garantia do edital.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Departamento Regional no Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077

Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP 29050-935

Telefax: (27) 3325-8311 - www.es.senac.br

2.6 Amostras: A Unidade Requisitante poderá exigir que a CONTRATADA apresente amostra dos itens, para entrega no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, caso julgue necessário, para conferir e avaliar as especificações dos mesmos, junto à equipe técnica do SENAC.

3. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

3.1 O SENAC DR/ES fará as aquisições mediante emissão da Solicitação de Fornecimento de Materiais e Ordem de Compra específica, emitida de acordo com os materiais e quantidades constantes na referida Solicitação.

3.2 A solicitação de fornecimento será enviada para a fornecedora, via e-mail ou mediante protocolo, acompanhada da respectiva Ordem de Compra.

4. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

4.1 A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência do Contrato a:

- a) Entregar os produtos nos endereços informados pelo SENAC DR/ES, de acordo com o especificado nas Seções, do Edital do Pregão Eletrônico n.º 018/2026, devidamente acondicionado em embalagens lacradas, e respeitada toda legislação inerente;
- b) Substituir qualquer produto que apresentar defeito de fabricação, de acordo com o estabelecido no "Código de Defesa do Consumidor" ou, ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar imprestável para o uso.
- c) Substituir qualquer material que esteja em desacordo com as normas vigentes (Ministérios, Agências Reguladoras, Procon, etc...).
- d) Manter, durante o período de vigência, todas as condições que ensejarem sua habilitação e qualificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 018/2026;
- e) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
- f) Executar com pontualidade o objeto contratado conforme Pedido de Compra emitido pelo SENAC/ES.
- g) Comunicar imediatamente e por escrito ao gestor do contrato, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
- h) Manter um canal para recebimento e solução das possíveis reclamações por parte do recebedor, objeto da presente licitação.
- i) Comunicar ao SENAC/ES qualquer modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no contrato.
- j) As partes deverão cumprir todas as demais disposições do presente contrato e Edital.

4.2 A CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a:

- a) Receber o material de acordo com as especificações constantes da Ata de Registro de Preços;
- b) Efetuar o pagamento no prazo e de acordo com a legislação vigente.

5. DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento de cada parcela do objeto, constante da Solicitação de Fornecimento entregue à CONTRATADA e recebido pelo SENAC DR/ES, será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento dos produtos, desde que o fornecimento tenha sido atestado e aceito formalmente pelo SENAC/ES, e mediante apresentação da nota fiscal que deverá ser entregue com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Ressalta-se ainda que a data de vencimento deverá ser programada para os dias **5, 15 ou 25** de cada mês, datas em que esta Instituição efetua os pagamentos;

6. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- 6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o SENAC deverá:
- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
 - b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
 - c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 6.3 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
 - b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 6.4 As alterações serão procedidas mediante Termo Aditivo, que farão parte da Ata, como se nela estivessem transcritos.
- 6.5 Na forma do artigo 50, da Resolução SENAC N.º 1.270/2024, as atas de registro de preços poderão ser acrescidas em até 50% de seus quantitativos inicialmente registrados, mediante acordo entre as partes, desde que previsto no edital.

7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou do Instrumento Contratual;
 - c) não aceitar a Solicitação de Fornecimento e a Ordem de Compra no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
 - d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - e) presentes razões de interesse público.
- 7.2 O cancelamento do Registro do fornecedor ou de item constante da Ata, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 7.3 O fornecedor registrado em Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ou de item na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

8. DA VIGÊNCIA

- 8.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços **será de 12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do artigo 45, §2º, da Resolução SENAC N.º 1.270/2024, a critério único e exclusivo do CONTRATANTE e desde que o preço registrado continue comprovadamente vantajoso em relação ao mercado.
- 8.2 Havendo a prorrogação do registro, os preços serão reajustados utilizando-se como indexador o IGP-M/FGV, respeitada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses.

9. DAS PENALIDADES

- 9.1 Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da ampla defesa, o SENAC DR/ES poderá aplicar as penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas em Lei
- 9.2 Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA está sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa:
- a) advertência por escrito;
 - b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado ou justificado e não aceito, na entrega do material. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias o contrato poderá ser rescindido;
 - c) suspensão do direito de licitar e contratar com o SENAC – AR/ES por prazo de até 3 (três) anos;
 - d) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrável na reincidência.
- 9.2.1 O prazo de impedimento mencionado na alínea ‘c’, desta CLÁUSULA, não será superior a 03 (três) anos, sendo que no caso do item 9.5, a penalidade será de 4 a 6 anos, cabendo à autoridade que aplicar a penalidade determinar a duração de seu efeito.
- 9.3 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em receber a Ordem de Compra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
- 9.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo.
- 9.5 Caberá impedimento do direito de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos seguintes casos:
- a) Apresentar declaração ou documento falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato;
 - b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10. DE COMPLIANCE

- 10.1 As Partes declaram que conhecem e se comprometem a observar integralmente as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, em especial a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos ("Lei Anticorrupção"), bem como comprometem-se a cumprir essas normas de maneira rigorosa, por si e por seus sócios, administradores e empregados, e a exigir o cumprimento dessas normas de terceiros que venham a contratar. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que manterá, até o término da vigência deste contrato, uma conduta ética e íntegra.
- 10.2 As Partes obrigam-se, no exercício dos direitos e obrigações previstas neste Contrato, a:
- a) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos, pessoas a eles relacionadas ou qualquer outra pessoa, empresa e/ou entidade privada, com o intuito de obter vantagem indevida, influenciar atos ou decisões, ou direcionar negócios de forma ilícita;
 - b) adotar as melhores práticas de monitoramento e controle do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por parte de seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
- 10.3 As Partes comprometem-se a informar imediatamente à outra Parte qualquer suspeita ou comprovação de conduta que possa violar as disposições anticorrupção ou qualquer outra legislação

pertinente a este Contrato. Essa notificação deve incluir, quando possível, todas as informações relevantes para auxiliar na investigação e resolução do ocorrido.

- 10.4 A violação comprovada de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula constituirá justa causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades e reparação por perdas e danos eventualmente causados à Parte inocente.

11. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

- 11.1 O DETENTOR DA ATA declara pleno conhecimento e compromete-se a cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), garantindo que todo tratamento de dados pessoais realizado em decorrência das futuras contratações derivadas desta Ata de Registro de Preços seja fundamentado em base legal e finalidade específica.
- 11.2 Papéis e Responsabilidades: Nas contratações advindas desta Ata, o SENAC atuará como Controlador e o DETENTOR DA ATA como Operador. Caso outros órgãos (Órgãos Participantes) venham a aderir a esta Ata, cada qual assumirá a posição de Controlador em relação aos dados pessoais tratados em seus respectivos contratos.
- 11.3 Segurança e Confidencialidade: O DETENTOR DA ATA deve implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, mantendo registro das operações de tratamento realizadas.
- 11.4 Mão de Obra e Documentação: Para a formalização das contratações específicas e faturamentos, o DETENTOR DA ATA compartilhará apenas o mínimo necessário de dados pessoais de seus representantes e colaboradores. Documentos contendo dados pessoais de terceiros, se necessários para a comprovação de capacidade técnica, deverão ser apresentados, preferencialmente, de forma anonimizada.
- 11.5 Manutenção da Conformidade: Durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, o DETENTOR DA ATA deverá manter as condições de proteção de dados informadas na fase de licitação/cotação, podendo o SENAC solicitar, a qualquer tempo, evidências de conformidade e práticas de segurança.
- 11.6 Gestão de Incidentes e Notificação: O DETENTOR DA ATA obriga-se a comunicar ao SENAC e aos Órgãos Participantes eventuais incidentes de segurança que envolvam dados pessoais coletados ou tratados no âmbito desta Ata, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação de sanções administrativas.
- 11.7 Subcontratação e Vinculação: Caso o DETENTOR DA ATA utilize subcontratados para o fornecimento dos bens ou serviços registrados, deverá garantir que estes adiram formalmente às obrigações de proteção de dados previstas nesta cláusula, permanecendo o DETENTOR DA ATA como responsável principal perante o SENAC.
- 11.8 Responsabilidade e Indenidade: O DETENTOR DA ATA responderá administrativa e judicialmente por qualquer incidente decorrente do tratamento inadequado de dados pessoais por si ou por seus prepostos, garantindo ao SENAC o direito de regresso e a possibilidade de retenção de pagamentos em caso de prejuízos causados por descumprimento da LGPD.
- 11.9 Sigilo e confidencialidade: Deve a CONTRATADA manter sigilo sobre qualquer informação a qual tiver acesso no SENAC, incluindo dados de alunos, empregados ou parceiros, tendo obrigação de estender o sigilo aos empregados/ subcontratados da CONTRATADA.
- 11.10 Monitoramento e Imagem: Caso a execução dos serviços envolva qualquer tipo de registro (exemplo: imagens, fotografias ou vídeos) para relatórios de progresso do objeto contratado, a CONTRATADA deve garantir que o uso desses registros seja restrito à finalidade da execução contratual. O uso de registros de colaboradores para fins contratuais, de portfólio ou marketing da CONTRATADA exige o consentimento prévio, destacado e específico dos titulares.

- 11.11 Encerramento da Ata de Registro de Preços: Ao término da Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA deverá devolver ou eliminar de forma segura todos os dados pessoais a que teve acesso em virtude do contrato

12. DA CONFIDENCIALIDADE

- 12.1 As Partes obrigam-se, por si e por seus sucessores, empregados e prepostos, a manter o mais estrito sigilo e confidencialidade sobre toda e qualquer “Informação Confidencial” a que tiverem acesso, conhecimento ou que venham a produzir em razão deste Instrumento.
- 12.2 Consideram-se Informações Confidenciais, exemplificando, mas não se limitando, todas e quaisquer informações, dados, documentos, comunicações, propostas, materiais, relatórios, estudos, especificações técnicas, comerciais ou estratégicas, bem como quaisquer outros elementos, independentemente do meio ou forma de apresentação (oral, escrita, eletrônica ou digital), que sejam revelados por uma Parte à outra em razão da celebração ou execução deste contrato, incluindo à própria existência e aos termos do presente instrumento.
- 12.3 Não serão consideradas “Informações Confidenciais” aquelas que:
- a) sejam ou venham a se tornar de domínio público sem violação deste contrato;
 - b) já eram comprovadamente de conhecimento da Parte receptora antes de sua divulgação, desde que comprovado por documentação idônea; ou
 - c) tenham sua divulgação expressamente autorizada, por escrito, pela Parte reveladora.
- 12.4 Caso qualquer das Partes seja obrigada, por lei, ordem judicial ou administrativa competente, a revelar qualquer Informação Confidencial, deverá notificar imediatamente e por escrito a outra Parte.
- 12.5 Na hipótese de término ou rescisão deste contrato, as Partes obrigam-se a, mediante solicitação da outra Parte, restituir ou destruir, quando aplicável, todas as Informações Confidenciais recebidas, inclusive eventuais cópias, comprometendo-se a não reter quaisquer dados ou documentos, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória por lei.
- 12.6 O descumprimento desta cláusula sujeitará a Parte infratora à obrigação de indenizar a outra Parte por todas as perdas e danos comprovadamente sofridos, sem prejuízo da eventual aplicação da cláusula penal, bem como da adoção das medidas judiciais cabíveis.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 13.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao SENAC DR/ES a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada no respectivo Edital de Licitação, Seção II.
- 13.2 A empresa signatária desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o SENAC DR/ES, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

14. DO FORO

- 14.1 Fica eleito o foro da cidade de Vitória/ES, competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem ajustadas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, em _____ (_____) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para um só efeito legal.

Vitória/ES, ____ de _____ de _____.

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL – SENAC AR/ES
Diretor Regional (delegatário definido pela Resolução 1.157/2025, de 29/07/2025)
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _____

NOME:

CPF:

2 _____

NOME:

CPF:

1. OUTROS DETALHES DO FORNECIMENTO

- 1.1 A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes.
- 1.2 Os materiais deverão ser entregues, acompanhados da Nota Fiscal, que após o recebimento e conferência pelo fiscal do contrato, fará a devida certificação.
- 1.3 Os materiais serão recebidos da seguinte forma:
 - **Provisoriamente**, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas** que compreenderá o exame dos materiais, de acordo com as características técnicas descritas neste Edital;
 - **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação.
- 1.4 Se, após o recebimento, no prazo do item 12.3, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, fora das especificações deste Edital ou incompleto, a empresa CONTRATADA será notificada para efetuar a troca do(s) produto(s) em um prazo de **24 (vinte e quatro) horas**.
- 1.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

2. DA SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS

- 2.1 A CONTRATADA poderá, a seu critério ou mediante sugestão da CONTRATANTE, dar preferência em ofertar e utilizar produtos ou serviços que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como: materiais recicláveis ou reciclados, origem em manejo florestal sustentável, eficiência energética, redução de resíduos ou emissão de carbono, certificações ambientais reconhecidas (como FSC, ISO 14001, etc.) e boas práticas socioambientais.

Parágrafo único. A CONTRATANTE reserva-se o direito de avaliar e aceitar a substituição proposta, desde que esta não implique prejuízo à qualidade, à segurança ou ao desempenho esperados, nem acréscimo indevido de custos, salvo expressa autorização.

Critérios para um produto ser considerado sustentável incluem:

- Matéria-prima renovável ou reciclada;
 - Baixa emissão de carbono na produção;
 - Produção com controle ambiental e social;
 - Embalagens recicláveis ou biodegradáveis;
 - Durabilidade (produtos que duram mais reduzem o consumo e o descarte).
- 2.2 A CONTRATADA obriga-se a fornecer produtos e/ou executar serviços que atendam integralmente às normas técnicas, regulamentações e legislações vigentes, incluindo, mas não se limitando a normas da ABNT, regulamentações da ANVISA, do INMETRO, do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais órgãos competentes. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, os respectivos Termos de Garantia e Certificados de Registro ou Notificação emitidos pelos órgãos reguladores competentes.
 - 2.3 Tratando-se de tecnologias e produtos voltados à estética facial e corporal, a classificação e a conformidade deverão observar:
 - Produtos para a Saúde (Equipamentos e Dispositivos Invasivos): Equipamentos (tais como lasers, ultrassom, radiofrequência, eletroestimuladores) e dispositivos invasivos (agulhas, cânulas, entre outros) classificam-se como produtos para a saúde, submetidos às regras de registro ou notificação perante a ANVISA, conforme a RDC nº 751/2022 (que dispõe sobre a classificação de risco, regimes de notificação e registro). A conformidade deve estar alinhada, quando aplicável, às normas de segurança

elétrica do INMETRO. O gerenciamento destas tecnologias em estabelecimentos de saúde deve observar a RDC nº 509/2021.

- Boas Práticas de Fabricação (BPF): Os fabricantes devem demonstrar a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação, respeitando a RDC nº 665/2022 (para produtos para a saúde) e a RDC nº 48/2013 (para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes), ou normas que venham a sucedê-las.

2.4 É facultado à CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a apresentação da cópia do Certificado de Registro ou Comprovante de Notificação na ANVISA, bem como a documentação que comprove a conformidade técnica dos itens ofertados.

Parágrafo primeiro. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA garantir, através de Termos de Garantia e/ou Certificado emitido pelos órgãos competentes, que ofertará materiais, equipamentos, métodos ou procedimentos utilizados que não representam risco à saúde, integridade física ou patrimonial da CONTRATANTE, seus funcionários, usuários finais ou terceiros.

Parágrafo segundo. Caso constatado descumprimento às exigências de segurança, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, aplicar penalidades previstas e exigir reparação de eventuais danos, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

- Finalidade: Garantir que o processo produtivo minimize os riscos de contaminação, falhas ou desvios de qualidade, desde a matéria-prima até o produto final.
- Controle de Qualidade: Abrange desde a seleção de fornecedores, controle de matérias-primas, processos de produção, controle de qualidade do produto acabado, armazenamento e transporte.

Vitória/ES, ____ de ____ de ____.

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL – SENAC AR/ES
Diretor Regional (delegatário definido pela Resolução 1.157/2025, de 29/07/2025)
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _____
NOME:
CPF:

2 _____
NOME:
CPF: